



5 VORTEILE
AKTION!

Mehr Tageslicht *ab 0,- € Aufpreis**

Mehr Energie *ab 0,- € Aufpreis**

Mehr Sicherheit *ab 15,- € Aufpreis**

Mehr Eleganz *ab 15,- € Aufpreis**

Mehr Farbkraft *ab 0,- € Aufpreis**

PaX
FENSTER UND TÜREN

Neue Fenster einfach besser machen:

Mehr helles, gesundes Tageslicht genießen, Energie durch Sonnenstrahlen gewinnen, Einbrechern den Spaß verderben und designerisch auf dem neuesten Stand sein mit verdeckten Beschlägen. Außerdem mehr Gestaltungsmöglichkeiten mit den neuen, farbigen, hochwetterfesten Aluminium-Oberflächen bei Fenstern und Haustüren.

PaX solarWhite

PaX secura

PaX integral

PaX colordur



**Aktion gültig bis
30.09.2016**

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. Mehrwertsteuer für teilnehmende Händler. Die Aktion gilt für rechteckige PaX-Fenster der Serien PaXabsolut, PaXpremium, PaXcontur und PaXoptima ab 74mm Bautiefe, soweit technisch möglich. Aufpreise für PaXsolarWhite gelten im Vergleich zu den jeweils U-Wert-gleichen Verglasungen ohne PaXsolarWhite-Ausstattung. Sicherheitsverglasungen sind nicht Bestandteil dieser Aktion.

Das sind Ihre Vorteile

VORTEIL
1

Helles Tageslicht macht glücklich

PaXsolarWhite | Helles Tageslicht hebt das Wohlfühl – auch innerhalb der Wohnräume. Genießen Sie das Licht der Natur ohne auf optimale Wärmedämmung zu verzichten. | **Ab Seite 4**

Aktionsausstattung ab
0,- Aufpreis pro Fensterflügel*

VORTEIL
2

Energie gewinnen und sparen

PaXsolarWhite | Helles Tageslicht und gleichzeitig je nach Standort mehr Energie gewinnen, als zu verlieren. Ihre Fenster werden Energielieferant. | **Ab Seite 8**

Aktionsausstattung ab
0,- Aufpreis pro Fensterflügel*

VORTEIL
3

Schützen, was Sie lieben

PaXsecura | Sicherheit muss nicht teuer sein. Mit PaX beginnt professioneller Einbruchschutz schon ab nur 15 Euro Aufpreis pro Flügel*. | **Ab Seite 12**

Aktionsausstattung ab
15,- Aufpreis pro Fensterflügel*

VORTEIL
4

Eleganz überzeugt

PaX Integral 160 | Fenster mit unsichtbaren Beschlägen sind einfach eleganter und auch noch besonders pflegeleicht. Jetzt erhalten Sie den neuen Beschlag bei vielen Fensterbauformen schon ab 15 Euro Aufpreis pro Fensterflügel*. | **Ab Seite 16**

Aktionsausstattung ab
15,- Aufpreis pro Fensterflügel*

VORTEIL
5

Farbe, die länger begeistert

PaXcolordur | Die UV-Strahlung der Sonne verändert auf Dauer den Glanzgrad und reduziert die Intensität jeder Farbe. Die neuen hochwetterfesten Aluminiumfarben von PaX halten länger Stand. Jetzt schon ab 0,- Euro Aufpreis. | **Ab Seite 20**

Aktionsausstattung ab
0,- Aufpreis pro Fensterflügel*



PaXsolarWhite

Helles Tageslicht macht glücklich

Helles Tageslicht hebt das Wohlbefinden. Gelangen genügend Sonnenstrahlen an unsere Haut, dann steigt unser Stimmungsbarometer. Das belegen medizinische Untersuchungen. Auch unsere Leistungsfähigkeit wird vom uns umgebenden Licht beeinflusst. Dabei spielt neben der Helligkeit auch die Lichtfarbe eine große Rolle.


Energiesparende Beschichtungen bei Isolier- und Sonnenschutzverglasungen reduzieren die einfallende Lichtmenge und verändern oft auch die Lichtfarbe. Dunklere Räume und ungewollte Farbverzerrungen sind die Folge.

Mit PaXsolarWhite-Verglasungen bekommen Ihre Wohnräume mehr helles Tageslicht, nahezu ohne Farbverzerrungen.

Machen Sie den Vergleich und lassen Sie sich von der Farbtreue und Transparenz der PaXsolarWhite-Verglasung begeistern.

Sonnenschutzverglasung oder PaXsolarWhite? Unabhängig von der Lage und Ausrichtung Ihres Hauses können Sie PaXsolarWhite bedenkenlos in allen Räumen einsetzen, sofern der Sonnenschutz im Sommer durch außen liegende Rollläden oder Raffstores erfolgt.

Alternativ bietet sich auf der Südseite der Einsatz von Sonnenschutzverglasung bei großen Glasflächen an. Lassen Sie sich dazu bitte beraten.



PaXsolarWhite lässt das sichtbare Licht wesentlich gleichmäßiger in Ihren Wohnraum einfallen als herkömmliche Fenster mit Dreifach-Wärmeschutzverglasungen. Dadurch werden Farbverzerrungen reduziert – das Licht wirkt heller und klarer.


PaX solarWhite

Wir haben „whiter“ gedacht

VERBESSERT

Moderne Dreifachverglasungen sind durch die Notwendigkeit zum Energiesparen entstanden. Die beiden Luftzwischenräume in Verbindung mit speziellen Glasbeschichtungen führen zu sehr guten Wärmedämmwerten. Das ist heute Standard.

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Deshalb haben wir die Beschichtungen bei PaXsolarWhite zusätzlich für mehr Tageslicht und weniger Farbverzerrungen optimiert. Außerdem setzen wir als dritte Scheibe Weißglas ein. Nur so bekommen Sie den SolarWhite-Effekt.



Weißglas als dritte Scheibe verstärkt den SolarWhite-Effekt.

Ein gutes Fenster besitzt nicht nur ein solides Profil, sondern auch eine Ausstattung, die Ihren Wünschen folgt.

Den PaXsolarWhite-Effekt gibt es auch mit geringem Aufpreis für Schallschutzgläser. In Kombination mit PaXabsolut83-Kunststoff-Fenstern oder harten Hölzern bei PaXHolzfenstern erreichen Sie hervorragenden Schallschutz für Ihr Haus.

Eine Kombination mit Sicherheitsverglasungen für mehr Einbruchschutz ist ebenfalls mit geringem Aufpreis möglich.

Je nach Glasaufbau kann es durch stärkere Gläser und zusätzliche Sicherheitsfolien zu einer Reduzierung des Lichteinfalls kommen.



Schön, sicher, komfortabel und effizient. So sollten neue Fenster ausgestattet sein.

VORTEIL
2



Energie sparen



Energie gewinnen

PaXsolarWhite

Energie gewinnen und sparen

PaXsolarWhite sorgt nicht nur für mehr Tageslicht im Haus, sondern auch für mehr Energieeffizienz.

Die Kunst liegt heute darin, die Fähigkeit zum solaren Energiegewinn und gleichzeitig den Wärmeschutz zu optimieren. Mit PaXsolarWhite ist uns das gelungen.

Je nach Wetterverlauf, Lage und Ausrichtung und Ausstattung der Fenster kann es sogar während der Heizsaison zu höheren Energiegewinnen als -verlusten kommen. Ihre PaXsolarWhite-Fenster arbeiten dann als Solarkollektoren und reduzieren den Heizbedarf des Hauses, indem sie aktiv Energie zuführen.

Zugegeben: Wir wollen Ihren Energiegewinn gerne auf die Spitze treiben. Mit PaXsolarWhite erreichen wir bereits einen U_g -Wert von $0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Noch einmal 16% besserer Wärmeschutz. Mit PaXsolarWhite Plus verbessern wir den Wärmeschutz bei gleichen optischen Eigenschaften nochmals erheblich und erzielen einen U_g -Wert von $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.


Diese Spitzenwerte erreichen wir durch einen weiter optimierten Glasaufbau in Verbindung mit einer Edelgasfüllung der Scheibenzwischenräume.

PaX solarWhite Plus



PaXsolarWhite Plus erreicht einen U_g -Wert von $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Aktionsausstattung ab
0,- Aufpreis pro
Fensterflügel*



Gewusst wie

Den Unterschied sehen Sie – und so erklärt er sich

Für PaXsolarWhite und PaXsolarWhite Plus sind drei Werte von Bedeutung:

Hoher T_L -Wert = mehr Licht

1. Der Lichttransmissionsgrad (T_L) benennt den Anteil des sichtbaren Lichts, der durch das Fenster dringt. Je höher der Lichteinfall, umso mehr Tageslicht gelangt in den Raum.

Hoher g-Wert = mehr Energiegewinn

2. Der Energiedurchlassgrad für das Glas (g-Wert) besagt, wie viel Sonnenenergie als zusätzliche Wärmequelle genutzt werden kann. Ein hoher g-Wert senkt die Heizkosten.

Niedriger U-Wert = beste Dämmung

3. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt den Verlust der Energie pro Quadratmeter an. Je niedriger der U-Wert, desto weniger Energie geht verloren.

Optimale Wärmedämmung gelingt durch das perfekte Zusammenspiel von Verglasung, Dichtung und Profil. Durch entsprechende Kennziffern lassen sich die Dämmwerte und das Energieeinsparpotenzial von Fenstern vergleichen. Häufig geben Fensterhersteller aber nur den Wert für das Glas an (U_g -Wert).

Wie viel Wärme wirklich durch ein Fenster verloren geht, gibt der U_w -Wert an. Dieser setzt sich zusammen aus den Wärmedurchgangskoeffizienten von Rahmen (U_f), Verglasung (U_g) und Scheibenverbund ψ (Psi). Der ψ -Wert wird pro laufendem Meter Glasverbund berücksichtigt.

PaXsolarWhite-Gläser sind mit einer thermisch optimierten Warmen Kante ausgestattet. Sie erreichen hervorragende Wärmedurchgangskoeffizienten. Die Tauwasserbildung im Übergang zwischen Glas und Rahmen wird vermindert, meist sogar verhindert. Die Dichtungen verbessern die Wärmedämmung und verringern den Energieverlust.



Warme Kante – thermisch optimierter Randverbund ψ (Psi) bis 0,031 W/(mK) im Scheibenzwischenraum

VORTEIL
3



PaXsecura

Schützen, was Sie lieben


Einbruchschutz muss nicht teuer sein – aber wirksam! Neue Fenster ohne Einbruchschutz machen wenig Sinn, denn niemand kann wissen wann und wo Einbrecher zuschlagen.

Die Polizei empfiehlt geprüften Einbruchschutz der Widerstandsklassen RC2 und RC3. Dabei ist die Gesamtkonstruktion von Rahmen, Flügel Verriegelung und Verglasung so gesichert, dass ein Fenster einem Angriffsversuch für eine bestimmte Mindestzeit standhält. Je länger das Fenster hält, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Einbruch erfolglos abgebrochen wird.

Die professionell gesicherte Verriegelung Ihrer Fenster ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und ist jetzt besonders günstig. Schützen Sie, was Sie lieben. Mit PaXsecura-Einbruchschutz.

Aktionsausstattung ab
15,- Aufpreis pro
Fensterflügel*





PaXsecura ist natürlich auch für PaX-Holz- und Holz-Aluminium-Fenster erhältlich.

Abb. wie PaXsecura200


Einzigartige Technik

Aktionsausstattung ab
15,- Aufpreis pro Fensterflügel*


Einbrecher verzweifeln

Die meisten Einbrecher wissen, wie man ein ungesichertes Fenster im Handumdrehen öffnet. Doch nicht bei PaXsecura. Bereits in der Ausstattungsvariante PaXsecura050 verhindern Pilzkopfbolzen das Aushebeln mit einem Schraubendreher. Die Hintergreifplatte eines jeden Pilzkopfbolzens leitet beim PaXabsolut-Kunststoff-Fenster Auszugskräfte bis 400 Kilogramm auf den stahlverstärkten Rahmen ab. Einbrecher müssen meist unverrichteter Dinge abziehen, wenn sie auf einen Glasangriff verzichten.

Bei PaXsecura100, -200 (geprüft bis RC2) und -300 (geprüft bis RC3) kommen jeweils weitere Sicherungssysteme dazu, die selbst professionell vorgehende Einbrecherbanden wirksam abschrecken. Die Beschläge bei PaXsecura050 entsprechen den geprüften Beschlägen aus PaXsecura200.



Pilzkopfbolzen haken in spezielle Schließteile ein und erschweren das Aufhebeln.



Die T-förmige Hintergreifplatte leitet Auszugskräfte bis zu 400 kg vom Pilzkopfbolzen in das Fensterprofil.



Sicherheitsschließteile werden mit Spezialschrauben im Stahlkern verschraubt. Der verstärkte Rahmen leitet die Kräfte ins Mauerwerk ab.



PaX Integral 160

Eleganz überzeugt

Moderne Fenster ohne sichtbare Beschläge sind seit langer Zeit ein Designertraum. Die heute übliche schwere Dreifachverglasung und der Trend zu großzügigen Glasflächen stellen sehr hohe Anforderungen an die Tragfähigkeit und die Langzeitstabilität der Beschläge.

Mit PaX erfüllen Sie sich den Traum vom eleganten Fenster jetzt besonders günstig und gut. Der vollkommen verdeckt liegende Beschlag Integral 160 verbindet hohe Tragfähigkeit mit geringem Verschleiß.

Aktionsausstattung ab
15,- Aufpreis pro
Fensterflügel*



Neu:
verdeckt liegende Beschläge
auch in Kombination mit Einbruchschutz
bis Widerstandsklasse RC2 möglich

Unsichtbar, aber stark: die neuen voll verdeckten
Beschläge Integral 160



Klassische Bandlösungen sind innen
sichtbar – Sie haben die Wahl.

Die durchgehend glatten Flächen auf der Innenseite machen Ihre Fenster mit dem Integral 160 nicht nur schöner, sondern auch besonders pflegeleicht.

Lassen Sie Ihren Ideen und Wünschen freien Lauf und nutzen Sie den Gestaltungsfreiraum für mehr Wohn- und Lebensqualität. PaX bietet Ihnen Fenster mit vielen technisch und ästhetisch perfekt gelösten Details.



Sichtbare und verdeckte Beschläge sind natürlich auch für PaX-Holz- und -Holz-Aluminium-Fenster erhältlich.

NEU: Integral 160

- Voll verdeckt liegendes Ecklagerband
- Bei geschlossenem oder gekipptem Fenster komplett unsichtbar
- Bis zu 160 kg Tragkraft
- Erhöhte Langzeitstabilität
- 95-Grad-Öffnungswinkel

Jetzt geprüft bis zu
Widerstandsklasse RC2


Aktionsausstattung ab
15,- Aufpreis pro
Fensterflügel*

Hochfeste Werkstoffe und optimale Lastabtragung

Das gesamte Gewicht des Fensterflügels lastet beim Öffnen des Fensters auf dem Dreh-Kipp-Beschlag. Dabei reiben die Metallteile im Gelenk jedes Mal gegeneinander – jeden Tag – Jahrzehnte lang.

Zwei entscheidende Details qualifizieren das Integral 160 Ecklagerband für diese anspruchsvolle Herausforderung:

- Die innovative Tragarmkonstruktion sorgt für optimale Lastabtragung und Kräfteverteilung im Gelenk.
- Spezielle, hochfeste Werkstoffe reduzieren den Verschleiß und schaffen damit mehr Langzeitstabilität.



Der neu entwickelte Tragarm leitet die Gewichtskraft des Fensterflügels nahezu senkrecht in den Blendrahmen.



Die untere Schere führt den Flügel präzise vom Blendrahmen weg in die Drehbewegung, trägt aber keine Lasten.



Auch beim Öffnen des Fensters fällt das Integral 160 Ecklagerband kaum auf.



Die Abdeckkappe schützt das Band vor Verschmutzung und ist leicht zu reinigen.

VORTEIL
5




Schöner wohnen neu definiert

Neue Freiheitsgrade für Design und Funktion

Jeder Raum im Haus hat andere Prioritäten und Randbedingungen. Im Wohnzimmer ist das transparent lasierte Holz-Aluminium-Fenster erste Wahl, im Bad lässt sich das robuste Kunststoff-Fenster auch durch höchste Luftfeuchtigkeit kaum aus der Fassung bringen. Im Souterrain sind Kunststoff-Fenster wirtschaftlich die optimale Lösung. In der Küche entscheidet der Stil Ihrer Kücheneinrichtung, welches Fenster am besten passt.

Gut, dass Sie bei PaX das Material, die Farben und Dekore weitgehend frei nach Ihren Vorstellungen kombinieren und optimieren können. Außen entsteht dennoch ein einheitliches Bild, denn mit passenden Aluminiumschalen lassen sich PaXabsolut-Kunststoff- und PaXoptima-Holz-Aluminium-Fenster außen optisch aneinander angleichen. Beide Profile bestechen durch sehr gute Wärmedämmwerte. PaXabsolut liefert U-Werte bis $0,74 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$, PaXoptima, je nach Holzart, bis $0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$.


** siehe Seite 24



Wie Ihr Zuhause, innen wie außen, wirkt und welche Materialien Sie verwenden, das bestimmen Sie allein. Nutzen Sie die neuen Freiheitsgrade mit PaXabsolut-Kunststoff-Aluminium- und PaXoptima-Holz-Aluminium-Fenstern, um Ihr Leben schöner und angenehmer zu machen.

Durch aufgeklebte Aluminiumschalen erhalten Holzfenster mehr Wetterstabilität bei geringem Pflegeaufwand ▶

Kunststoff-Fenster bekommen außen ein völlig neues Design in Verbindung mit nahezu unendlicher Farbenvielfalt ▶▶





Hochwetterfest

Farben, die länger begeistern

Fenstern, Türen und Fassaden sind permanent der Witterung ausgesetzt. Farben und Lasuren leiden, je nach Material, unter Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Hagel und ganz besonders unter der harten UV-Strahlung der Sonne.

PaXcolordur, das sind die neuen hochwetterfesten Aluminiumfarben von PaX. Sie bieten ab sofort mehr Widerstandskraft gegen das Wetter, insbesondere gegen die UV-Strahlung der Sonne. Glanzgrad und Farbkraft bleiben deutlich länger erhalten als bei herkömmlichen Aluminiumbeschichtungen.

PaXcolordur-Farben eignen sich außerdem besonders gut für durchgehende Farbkonzepte in der Fassade, so dass alle Aluminium-Oberflächen bei Fenstern und Türen in einem einheitlichen Farbton erscheinen.

PaX colordur



Fenstergrau
RAL 7040



Anthrazitgrau
RAL 7016



Kobaltblau
RAL 5013



Lehm Braun
RAL 8003



Schokobraun
RAL 8017



Purpurrot
RAL 3004



Moosgrün
RAL 6005

Ihre neuen PaXabsolut-Kunststoff-Aluminium oder Ihre PaXoptima-Holz-Aluminium-Fenster sorgen deshalb noch länger für einen besonders guten Eindruck Ihres Hauses. Bei sieben ausgewählten Farben bieten wir Ihnen diese Qualität im Rahmen dieser Aktion sogar ohne Aufpreis*.

Sie erhalten unsere 7 Standardfarben in der Ausführung glatt, matt, hochwetterfest.

Weitere hochwetterfeste PaXcolordur-Aluminiumfarben, auch im Kombination mit Metallic-Effekten oder Feinstrukturoberfläche, zeigt Ihnen Ihr PaX-Fachhändler.

PaX-Fenster


In allen Materialien ein Gewinn

Die große Auswahl in Material, Bauform und Oberflächendesign gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Haus durch Ihre Fenster individuell zu gestalten.


Sie erhalten Ihr PaX-Fenster in vielen Design- und Profilvarianten wie flächenbündig, halbflächenversetzt oder flächenversetzt. Wählen Sie bei Holzfenstern Ihre Holzart und Ihre Lieblingslasur aus. Oder entscheiden Sie sich für einen deckenden Farbton. Unsere Auswahl ist bei allen Materialien riesig und Sie werden mit Sicherheit die Farbe Ihrer Wahl finden. Zusätzlich ist auch eine Kombination von Holz-Aluminium- mit Kunststoff-Aluminium-Fenstern möglich. In manchen Räumen möchten Sie innen vielleicht lieber ein Holzfenster – in anderen ist möglicherweise Kunststoff Ihre erste Wahl. Kein Problem: Von außen bieten die Fenster immer ein einheitliches Bild.

Fenster PaXsolarWhite	Material	U_W -Wert PaXsolarWhite** mit $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	U_W -Wert PaXsolarWhite Plus** mit $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXabsolut74	Kunststoff	$U_W = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,77 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXabsolut83	Kunststoff	$U_W = 0,81 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXpremium78	Weichholz	$U_W = 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXpremium78	Hartholz	$U_W = 0,99 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXpremium92	Fichte	$U_W = 0,78 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXcontur78	Weichholz	$U_W = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,81 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXcontur78	Hartholz	$U_W = 0,97 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXcontur92	Fichte	$U_W = 0,78 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXoptima78	Weichholz/Alu	$U_W = 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXoptima78	Hartholz/Alu	$U_W = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,93 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PaXoptima92	Fichte	$U_W = 0,83 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_W = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


**Die Werte gelten nur für die Standardprofilkombination, bezogen auf das Prüffenstermaß 1230 mm x 1480 mm nach DIN EN ISO 10077-01: 2010-05. Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen – Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten.




PaXabsolut83 Alublend flächenversetzt
auch in 74 Millimeter Bautiefe erhältlich




PaXabsolut83 Alublend halbflächenversetzt
auch in 74 Millimeter Bautiefe erhältlich




PaXabsolut83 Alublend flächenbündig
auch in 74 Millimeter Bautiefe erhältlich




PaXabsolut83 flächenversetzt
auch in 74 Millimeter Bautiefe erhältlich



PaXoptima92 flächenversetzt
auch in 78 Millimeter Bautiefe erhältlich



PaXcontur92
auch in 78 Millimeter Bautiefe erhältlich



PaXabsolut83 halbflächenversetzt
auch in 74 Millimeter Bautiefe erhältlich



PaXoptima92 flächenbündig
auch in 78 Millimeter Bautiefe erhältlich



PaXpremium92
auch in 78 Millimeter Bautiefe erhältlich

**Definieren Sie Ihre
Prioritäten!**

Thema	unwichtig	wünschenswert	wichtig	unverzichtbar
Mehr Tageslicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehr Energie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehr Sicherheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehr Eleganz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehr Farbkraft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Vorteile für Ihr Leben.

Jetzt besonders günstig

Wenn Sie jetzt die Wohnqualität und den Wert Ihres Hauses durch neue Fenster steigern, dann lohnt es sich, vorausschauend zu denken. Schließlich bleiben die meisten Fenster über Jahrzehnte Ihr täglicher Begleiter. Schön, sicher, effizient und komfortabel sollte Ihr Haus sein. Welche Schwerpunkte Sie setzen, das hängt nur von Ihren Wünschen und Ihrem Leben ab.

Nutzen Sie die Chance, Ihre Zeit im Haus jetzt mit günstigen oder kostenlosen Zusatzausstattungen dauerhaft angenehmer zu machen.

Sämtliche in dieser Broschüre gezeigten technischen Funktionen, Bauformen und Fensterkonfigurationen sind mögliche Ausstattungsbeispiele. Jedes PaX-Fenster wird nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorgaben individuell kalkuliert, ausgestattet und gebaut. Maßgebend für den Fensterpreis und die Montagekosten ist ausschließlich das Angebot Ihres PaX-Fachhändlers.

Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Farbabweichungen zwischen Darstellungen im Katalog und den Originalprodukten sind aus drucktechnischen Gründen möglich. Lassen Sie sich die Original-Farbmuster bei Ihrem PaX-Fachhandelspartner vorlegen. Bitte beachten Sie, dass alle Bilder, Texte und Veröffentlichungen urheberrechtlich geschützt sind. Die Vervielfältigung, Reproduktion oder Wiedergabe und Verbreitung von Inhalten bedürfen der schriftlichen Genehmigung der PaX AG und der jeweiligen Rechteinhaber.

Bildnachweis:

westend61/Getty Images, Titel | ©iStock.com/ricardoreitmeyer, S.5 | ©iStock.com/frankoppermann, S.8 oben links westend61/Getty Images, rechts | Yellowj/Shutterstock.com, S.8 unten links | JackFrog/Thinkstock, S.31 gpointstudio/Thinkstock, S. 22 | ©iStock.com/Nikada, S.31 | unten zweites Bild von rechts Getty Images/Natasha Sioss, S.42 Fotografen: Carsten Costard Fotografie, S.10, S.11, S.15, S.21, S.23, S.27, S.29, S.30, S.31 Werner Feldmann, Studio für Fotokommunikation, S.6, S.7, S.18, S.20, S.24, S.26, S.28

Stand 02 | 2016

PaX AG · Neuweg 7 · 55218 Ingelheim
Postfach 1433 · 55207 Ingelheim
Tel. 06132/791110 · Fax 06132/73035
info@pax.de · www.pax.de

PaX
FENSTER UND TÜREN

Mit Sicherheit besser.