

SCHIEBETÜREN

Modernes Wohnen mit Weitblick

Fenster, Türen und Glasanbauten

FINSTRAL[®]



Hebeschiebetür aus Kunststoff	03
Hebeschiebetür aus Kunststoff-Aluminium	04
Vollverglaste Hebeschiebetür Nova	06
Vollverglaste Hebeschiebetür Cristal	07
Schiebetür Easy-Slide aus Kunststoff-Aluminium	08
Abstellschiebetür aus Kunststoff und Kunststoff-Aluminium	09
Ausstattung	10

Öffnungslösungen mit System

Naturnahes, offenes Wohnen in einem lichtdurchfluteten Ambiente erhält mit Finstral-Schiebetüren eine neue Dimension: Technologisch ausgereift und architektonisch überzeugend, eröffnen sie vielfältige Perspektiven in der Gestaltung von Lebensräumen.


Werfen Sie einen neugierigen Blick auf die Variationsbreite unseres Systems!



Hebeschiebetür aus Kunststoff


Großzügige Glasflächen für barrierefreies Wohnen

Die großen Glasflächen der Finstral-Hebeschiebetüren schaffen ein transparentes Raumgefühl. Dabei sind sie besonders bedienungsfreundlich. Mit nur einem Handgriff öffnen Sie selbst große Türen mit Leichtigkeit. Der verdeckt liegende Soft-Close-Mechanismus bremst schwere Flügel sanft ab, was das Öffnen und Schließen noch bequemer und sicherer macht. Extrem flache Schwellen vermeiden Stolperfallen. Dadurch eignet sich unser System besonders für barrierefreies Wohnen. Wie alle unsere Produkte besitzen auch die Hebeschiebetüren sehr gute Wärmedämmwerte.




Die Vorteile auf einen Blick:

- leichtgängiges Schiebe-Öffnungssystem
- besonders einfache Bedienung
- extrem flache Bodenschwelle
- große Verglasungen für ein offenes Wohngefühl
- sehr gute Wärmedämmwerte U_w 1,3 bis 0,85 W/m^2K
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 und Schlagregendichtheit Klasse 6A für einflügelige Hebeschiebetüren




Hebeschiebetür aus Kunststoff mit fest eingeschraubtem Seitenflügel


Schwellenausführungen



hochgedämmter Bodenschluss



breite Schwelle mit doppelt isolierender Verbreiterung




Laufschiene auf Boden aufgesetzt




Detail flache Bodenschwelle


Typen und Größen



maximale Breite: 5.960 mm
maximale Höhe: 2.800 mm



maximale Breite: 5.960 mm
maximale Höhe: 2.800 mm



maximale Breite: 5.400 mm
maximale Höhe: 2.800 mm


⊗ = Verriegelung Standard

⊗ = auf Wunsch zusätzliche Sicherheitsverriegelung für einbruchhemmende Klassen RC 2 oder RC 2N


Hebeschiebetür aus Kunststoff-Aluminium

Bewährte Materialien durchdacht kombiniert

Mit zwei Varianten sorgt unsere Hebeschiebetür aus Kunststoff-Aluminium für maßgenaue Anpassung an ästhetische Anforderungen. Ob Sie nun Wert auf eine einheitliche Optik mit perfekt symmetrischen Ansichten legen oder eher maximale Glasanteile wünschen: Die Finstral-Hebeschiebetür bietet Ihnen immer ein schlankes, modernes Design bei sehr guten Wärmedämmwerten. Bequeme Bedienung und hoher Komfort sind durch die flache Schwelle sichergestellt. Dank der Kombination zweier Materialien wird unsere Hebeschiebetür noch besser. Die äußere Aluminiumschale bedeutet nämlich noch mehr Farbvielfalt, noch einfachere Pflege und noch höhere Stabilität.



horizontaler Systemschnitt der Hebeschiebetür KAB 908 für symmetrische Glasansicht




horizontaler Systemschnitt der Hebeschiebetür KAB 938 für maximale Festverglasungsfläche





Außenansicht Hebeschiebetür KAB 908 für symmetrische Glasansicht



Außenansicht Hebeschiebetür KAB 938 für maximale Festverglasungsfläche




Vollverglaste Hebeschiebetür Nova

Attraktives Glasdesign für Ihre Fassade


Lieben auch Sie große Glasflächen? Und möchten dabei so wenig Rahmen wie möglich sehen? Unsere Hebeschiebetür Nova macht's möglich. Der Flügelrahmen verschwindet auf der Außenseite komplett hinter dem Glas, so dass eine vollflächige Glasfront entsteht. Die hochwertige Randemaillierung der Glasränder setzt attraktive farbliche Akzente. Und die verdeckt liegenden Beschläge schaffen eine noch leichtere Optik.

Mit ihrer rahmenüberdeckenden Verglasung und den schlanken Konturen integriert sich die Hebeschiebetür Nova hervorragend in unsere Vista-Fensterwand.

Natürlich sorgen die dämmstarken Kunststoffprofile im Kern immer für größtmögliche Energie-Effizienz.



horizontaler Systemschnitt der Hebeschiebetür Nova aus Aluminium




Vollverglaste Hebeschiebetür Cristal

Immer rahmenlose Aussichten

Barrierefrei, maximal viel Licht und rahmenüberdeckende Verglasung: Das ist unsere Hebeschiebetür Cristal. Speziell Designliebhaber begeistert die vollständig in Glas gestaltete Raumseite. Das Spiel mit Transparenz und Reflektion lockert die schmalen Flügelansichten noch weiter auf und schafft eine beeindruckende Optik. Auch für die Cristal-Variante haben Sie die Wahl zwischen neun stilvollen Farbtönen, um das rahmenlose Glas zu emaillieren.

Die Hebeschiebetür können Sie sehr gut mit all unseren Aluminiumfenstern im Cristal-Design kombinieren.

Die hohe Wärmedämmung ist übrigens durch den hochwertigen Kern aus Kunststoff sichergestellt, der bei sämtlichen Finstral-Produkten für die perfekte Isolation sorgt.




horizontaler Systemschnitt der Hebeschiebetür Cristal aus Aluminium



Schiebetür Easy-Slide aus Kunststoff-Aluminium

Schlank, leicht und einfach easy

Unsere Schiebetüren und Schiebefenster Easy-Slide sind nicht nur eine besonders komfortable Öffnungsvariante. Auch ästhetisch sind sie wertvoll: Die extrem schmalen Nova-line-Flügel schaffen eine elegante Glasarchitektur und sorgen für einen optimalen Lichteinfall in Ihren Wohnraum. Der verdeckt liegende Beschlag rundet den harmonischen Gesamteindruck ab. Diese gelungene Synthese aus schlanken Konturen und einfacher Bedienung macht Easy-Slide zur idealen Schiebeöffnung für mittlere Flügelgrößen.



vertikaler Systemschnitt der Schiebetür Easy-Slide mit flacher Schwelle




Abstellschiebetür aus Kunststoff und Kunststoff-Aluminium

Beste Dichtheit, bedarfsgerechte Lüftung

Unsere Abstellschiebetür eignet sich besonders für mittlere Elementgrößen, bei denen ein höherer Schwellenübergang möglich ist. Die zwei Systemvarianten Top 72 und Top 90 erfüllen hohe bzw. sehr hohe Ansprüche in Sachen Wärmedämmung. Zur bestmöglichen Anpassung an ästhetische Wünsche bieten wir Ihnen unsere preislich attraktive Abstellschiebetür wahlweise in Kunststoff und in Kunststoff-Aluminium an. Für besonders stark bewitterte und ausgesetzte Lagen empfehlen wir Ihnen unsere Variante mit umlaufendem Blendrahmen, die für maximale Schlagregendichtheit sorgt.

Mit der Kippöffnung oder der praktischen Spaltlüftungsöffnung stehen Ihnen zwei komfortable Lüftungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die umlaufende Spaltlüftung ist in Lüftungsstellung immer mit vier Punkten verriegelt.



horizontaler Systemschnitt der Abstellschiebetür Top 90 Nova-line KAB-N aus Kunststoff-Aluminium



Oberflächen und Farben

Ob Kunststoff, Kunststoff-Aluminium oder Aluminium: Unsere Schiebetüren können Sie mit einer umfangreichen Auswahl an attraktiven Farben und Oberflächen gestalten.

Die Kunststoffprofile sind in fein abgestimmten Tönen durchgefärbt und ausgesprochen farbbeständig. Durch ein einzigartiges Verfahren erhalten sie eine spezielle geprägte oder satinierte Oberflächenprägung. Satinierte und geprägte Oberflächen wirken dabei nicht nur hochwertig, sondern sind auch kratzfester und besonders pflegeleicht.

Aluminiumoberflächen sind ausgesprochen wartungsarm und langlebig. Das vielfältige Farbsortiment bietet Ihnen viel Gestaltungsspielraum. Von der klassischen Pulverbeschichtung bis hin zu Oberflächen mit feinkörniger Struktur und attraktiven Holzdekoren können Sie Ihre Vorstellungen immer exakt umsetzen.

Kunststoff



Weiß glatt



Weiß satiniert



Weiß geprägt



Antikweiß geprägt



Perlweiß geprägt



Seidengrau satiniert



Grau satiniert



Eiche Holzstruktur



Castagno Holzstruktur



Nuss Holzstruktur

Aluminium



glatt lackiert laut RAL-Farbkarte



Farbtöne glatt metallisiert (Classic)



Farbtöne mit Feinstruktur metallisiert (Sablé)



Farbtöne Holzstruktur



Farbmuster beim Fachhändler

Insektengitter

Für unsere Schiebetüren bieten wir Ihnen hochwertige, horizontal abrollbare Insektengitter an. So bleibt Ihr Wohnraum auch bei geöffneten Fenstertüren insektenfrei. Selbstverständlich sind die Insektengitter passend zur Farbe der Schiebetür.



Verglasung

Plus-Valor: Der gute Standard



Unser Lieferstandard: Das Wärmeschutzglas Plus-Valor, ein Isolierglas aus zwei Scheiben. Eine Scheibe ist mit einer Wärmeschutzschicht versehen, der Scheibenzwischenraum mit isolierendem Argongas gefüllt.

Wärmedämmung: U_g 1,1 W/m²K
Energiegewinn: g-Wert 0,65
Lichtdurchlass: LT-Wert 0,82

Plus-Valor Mediterran: Ideal für warme Klimazonen



Gute Wärmedämmung, hoher Lichtdurchlass und etwas geringerer Hitzedurchlass. Das sind die Eigenschaften von Plus-Valor Mediterran: das ideale Glas für jedes Fenster in warmen Klimazonen.

Wärmedämmung: U_g 1,1 W/m²K
Sonnenschutz: g-Wert 0,48
Lichtdurchlass: LT-Wert 0,74

Super-Valor: Maximale Wärmedämmung



Hervorragende Wärmedämmung bietet Ihnen Super-Valor. Diese Dreifach-Verglasung ist mit zwei Wärmeschutzschichten versehen. Es sorgt für ausgezeichnete Wärmeisolierung im Winter und hält im Sommer die gekühlte Temperatur im Raum.

Wärmedämmung: U_g 0,6 W/m²K
Energiegewinn: g-Wert 0,54
Lichtdurchlass: LT-Wert 0,74

Sun-Block: Starker Sonnenschutz



Beim Sonnenschutzglas Sun-Block wird die aufprallende Energie auf der Außenscheibe maximal abgestrahlt. Außen leicht spiegelnd, bietet es Ihnen von innen eine neutrale Durchsicht. Das ideale Glas für stark der Sonne ausgesetzte Fensterflächen und großflächige Verglasungen. Bodysafe als Außenglas ist der Lieferstandard.

Wärmedämmung: U_g 1,1 W/m²K
Sonnenschutz: g-Wert 0,28
Lichtdurchlass: LT-Wert 0,60

Energy-Valor: Maximum an Wärmedämmung und Energiegewinn



Unser Dreifach-Wärmeschutzglas Energy-Valor lässt sehr viel solare Energie in Ihre Räume. Zusätzlich zu seinen sehr guten Wärmedämmeigenschaften ein Gewinn an Heizenergie. Unser Favorit für die kälteren Regionen.

Wärmedämmung: U_g 0,7 W/m²K
Energiegewinn: g-Wert 0,62
Lichtdurchlass: LT-Wert 0,73

Sun-Block 3: Maximaler Sonnenschutz und beste Wärmedämmung



Als Dreifach-Isolierglas bietet Ihnen Sun-Block 3 zusätzlich zum hervorragenden Hitzeschutz maximale Wärmedämmung. Das ideale Glas für stark der Sonne ausgesetzte Fensterflächen und große Verglasungen. Geeignet vor allem für Gebäude in kälteren Regionen oder mit klimatisierten Räumen.

Wärmedämmung: U_g 0,7 W/m²K
Sonnenschutz: g-Wert 0,26
Lichtdurchlass: LT-Wert 0,54

Alle unsere Verglasungen sind mit den Sicherheitsgläsern Bodysafe (ESG) und Multiprotect (VSG) kombinierbar, um die Einbruch- und Verletzungshemmung zu erhöhen.

Griffe für Schiebetüren

Standardgriff
Hebeschiebetür



einseitige Bedienung

optionaler Edelstahlgriff
Hebeschiebetür



einseitige Bedienung

Standardgriff
Easy-Slide



Edelstahlgriff



Standardgriff
Abstellschiebetür



Finstral AG Gastererweg 1
Hauptsitz 39054 Unterinn/Ritten (BZ)
ITALIEN
T +39 0471 296611
F +39 0471 359086
finstral@finstral.com
www.finstral.com

Finstral GmbH Jakob-Panzer-Straße 6
97469 Gochsheim/Schweinfurt
DEUTSCHLAND
T +49 9721 6446 0
F +49 9721 6446 666
finstral@finstral.com
www.finstral.de



www.finstral.com